

SUSTENTABILIDAD  DURLOCK®



Contribución



Créditos LEED



## Productos

Hoja 1 de 3

### Placas DURLOCK® Revoque Seco

Las placas de yeso Durlock® RS están formuladas y desarrolladas con un núcleo de yeso de mayor densidad y aditivos especiales, que le aportan una dureza superficial superior y mejor comportamiento mecánico e higroscópico, revestidas en ambas caras con papel de celulosa multilaminar.

La Placa Durlock® Revoque Seco permite realizar el revoque de las paredes tradicionales alcanzando mayor confort de forma práctica, optimizando los costos y tiempos de ejecución en obra.



Placa Durlock®	Tipo de placa	Espesor (mm)	Ancho (mm)
Revoque Seco RS 12,5	RS	12,5	1200

RS= Revoque Seco

### CERTIFICACIONES LEED APLICABLES

LEED Nuevas Construcciones (NC)  
LEED Núcleo y Envoltente (CS)  
LEED Colegios (Schools) y Cuidado de Salud (Healthcare)

### OPORTUNIDAD CREDITOS LEED

M.R.Cr. 4 Contenido Reciclado  
M.R.Cr. 5 Material Regional

- ✓ MR Categoría Materiales y Recursos
- ✓ IEQ Categoría Calidad del Ambiente Interior
- ✓ ID Categoría Innovación en el Diseño

- ✓ EA Categoría Eficiencia Energética
- ✓ WE Categoría Eficiencia en el Uso del Agua
- ✓ SS Categoría Sitios Sustentables



1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes, en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.

2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la certificación.

## Categoría MATERIALES Y RECURSOS

### Crédito 4: Material Reciclado

1- 2 Pts.

Sistema de certificación Aplicable: New Constructions / Existing Buildings / Core and Shell / Schools / for Healthcare

#### Objetivo:

Aumentar la demanda por productos que incorporen materiales reciclados para reducir los impactos de la extracción y proceso de materiales vírgenes.

#### Requisito:

La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo, mas ½ del contenido de pre consumo, debe constituir un 10% ,20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en obra.

#### Contribución del producto:

Las placas de Yeso Durlock® REVOQUE SECO contribuyen a este crédito, ya que contienen un 4,45% de contenido reciclado de post consumo correspondiente a papel reciclado proveniente de diarios, revistas y cartones ya utilizados (USA, Alemania). Los porcentajes de contenido reciclado de post consumo detallados de las placas de yeso son los siguientes:

Placa Durlock®	% Contenido Reciclado Pre-consumo	% Contenido Reciclado Post-consumo
Revoque Seco RS 12,5	0%	4,45

RS= Revoque Seco

- ✓ MR Categoría Materiales y Recursos
- ✓ IEQ Categoría Calidad del Ambiente Interior
- ✓ ID Categoría Innovación en el Diseño

- ✓ EA Categoría Eficiencia Energética
- ✓ WE Categoría Eficiencia en el Uso del Agua
- ✓ SS Categoría Sitios Sustentables



1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes, en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.

2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la certificación.

## Categoría MATERIALES Y RECURSOS

### Crédito 5: Material Regional

1- 2 Pts.

Sistema de certificación Aplicable: New Constructions / Existing Buildings / Core and Shell / Schools / for Healthcare

#### Objetivo:

Aumentar la demanda por productos que sean extraídos, procesados y fabricados dentro de la región, reduciendo de esta manera impactos ambientales asociados al uso excesivo de transporte.

#### Requisito:

Utilizar materiales que sean fabricados dentro del radio de 500 millas u 805 km del emplazamiento del proyecto , para al menos el 10% del total de los materiales utilizados en la obra en términos de costo, así el uso de recursos autóctonos.

#### Contribución del producto:

Las Placas de Yeso Durlock® REVOQUE SECO contribuyen a este crédito, ya que poseen el 95,34 de material que califica como regional según los requerimientos del crédito. Los porcentajes con los que contribuye cada placa de yeso Durlock son los siguientes:

Placa Durlock®	Ubicación de extracción de Materias Primas (EMP)	Ubicación de lugar de Manufactura	% Material Regional
Revoque Seco RS 12,5	Componente A: Gral. Roca, Rio Negro, Argentina.	Componente A: Gral. Acha, La Pampa, Argentina.	95,34
	Componente B: Extranjero.	Componente B: Extranjero.	
	Componente C: Extranjero.	Componente C: Extranjero.	

RS= Revoque Seco

NOTA: Para el cumplimiento de este crédito; el lugar de extracción de materia prima y la planta de manufactura deben ubicarse a menos de 805 kilómetros (500 millas) del proyecto.  
El cálculo del porcentaje de cumplimiento por concepto de materiales regionales, está sujeto a la ubicación particular de cada proyecto sometido a certificación LEED.


- ✓ MR Categoría Materiales y Recursos
- ✓ IEQ Categoría Calidad del Ambiente Interior
- ✓ ID Categoría Innovación en el Diseño

- ✓ EA Categoría Eficiencia Energética
- ✓ WE Categoría Eficiencia en el Uso del Agua
- ✓ SS Categoría Sitios Sustentables



1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes, en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED.  
Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.

2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la certificación.



Dirección comercial: Av. Brig. Juan M. de Rosas 2720  
San Justo – Buenos Aires - Argentina  
Teléfono: (05411) 4480-6090  
[www.durlock.com](http://www.durlock.com)